

## Equipo Móvil de Control de Asistencia en Android P200

P200 es un revolucionario dispositivo de tiempo y asistencia de huellas digitales móviles de mano con sistema Android. La combinación perfecta de la biometría y Android desarrollar la tecnología hace que sea más versátil. La gestión de asistencia de los empleados, el posicionamiento de la ubicación, la toma de fotografías ... si todavía no son suficientes, ZK también proporciona SDK mediante el cual se puede desarrollar lo que quieras. P200 no es sólo un producto, sino también una plataforma para su futuro desarrollo.

Con los métodos de comunication modernos como TCP / IP, USB-host/OTG, Wi-Fi, GPRS y 3G (WCDMA), puede realizar una comunicación conveniente en cualquier momento en cualquier lugar.









## Características

- · Apoyo a 5 puntos de contacto al mismo tiempo;
- Sistema 2.3.7 Android y SDK para integradores para desarrollar aplicaciones
- Cámara trasera autofocus de 5 megapíxeles
- Soporte de interfaz USB OTG para el disco flash USB y otros dispositivos de conexión externa
- Soporte de tarjeta TF extencional
- Con la función de posicionamiento GPS, rápidamente y con precisión puede encontrar la ubicación del usuario
- puede leer el número de la tarjeta de la tarjeta de identificación de segunda generación chino
- · Opcional para leer y escribir la información de la tarjeta de 2G SIM, como mensajes y contactos
- Batería recargable 4100 mAh de la batería de respaldo: fuente de alimentación durante 8-12 horas en estado de funcionamiento, 48 + horas en estado de espera
- · actualización de firmware de apoyo

## Especificaciones

CPU	1 GHZ
sistema	2.3.7 Android
RAM	1G byte
flash	4G Byte
visualización	Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
cámara	5-mega-pixel
Modos de Verificación	Huella digital, contraseña y tarjeta de identificación
Funciones estándar	Tarjeta de identificación, tarjeta SIM 2G, batería de reserva integrada y cámara
comunicación	TCP / IP, USB-host/OTG
	Opcional: Wi-Fi, GPRS, 3G (WCDMA)
Funciones opcionales	13,56 MHz Mifare, GPS, tarjeta del TF Interna y USB-cliente
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa (5.5V/2A DC)
	Batería de reserva recargable 4100 mAh
Humedad de funcionamiento	20% -80%
Temperatura de la operación	0 ° C-45 ° C
tamaño	179.8 mm * 84 mm * 47 mm (L * W * H *)
Net Wight	443 T